

ADENOVIRUS


CHA MẸ BÌNH TĨNH NHẬN BIẾT VÀ XỬ LÝ KHI NGHI NGỜ CON NHIỄM BỆNH



TRIỆU CHỨNG ĐIỂN HÌNH



- ▶ Sốt
- ▶ Sổ mũi, nghẹt mũi, hoặc nhiễm trùng tai
- ▶ Viêm phế quản hoặc viêm phổi cấp
- ▶ Đau họng
- ▶ Viêm kết mạc/
Đau mắt đỏ
- ▶ Viêm dạ dày ruột cấp





PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ



Chưa có vắc xin
hoặc thuốc đặc trị
Điều trị triệu chứng



Hạ sốt



Sử dụng kháng sinh
khi bị bội nhiễm



Bù nước bằng nước
hoa quả/ điện giải/
truyền nước



Vệ sinh mũi họng



KHI NÀO CẦN TỚI BÁC SĨ?



- Sốt cao không hạ hoặc sốt lâu hơn 5 ngày
 - Khó thở
 - Mất nước (đi tiểu ít hơn 3 lần/ ngày)
 - Kém tỉnh táo
 - Ngủ kém hoặc quấy khóc, đau ngực, chảy dịch tai
- 



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA



Rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng



Tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng



Hạn chế tiếp xúc với người đang ốm

Tiêm vắc xin COVID-19

**Tiêm phòng đầy đủ
và đúng lịch**



**Đảm bảo con bạn cũng được
tiêm phòng đầy đủ**



**Hàng triệu trẻ em trên thế giới
đã được tiêm phòng an toàn**



**Vắc xin là biện pháp tốt nhất để
bảo vệ chính bạn và người thân
trước nguy cơ bệnh nặng
và tử vong do COVID-19**



**Khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng,
và bắt buộc đeo nếu:**

**Có biểu hiện mắc
hoặc nghi ngờ mắc COVID-19**



**Đang ở cơ sở y tế
hoặc nơi cách ly y tế**



Đeo khẩu trang



**Sử dụng phương tiện giao thông
công cộng hoặc đến nơi
công cộng thuộc khu vực có
cấp độ dịch ở mức 3 và mức 4
(trừ trẻ em dưới 5 tuổi)**



**Làm việc tại các địa điểm
công cộng và có tiếp xúc
trực tiếp với khách hàng**



Hãy nhớ vệ sinh tay!

Thường xuyên rửa tay bằng
xà phòng và nước sạch



Sử dụng dung dịch
sát khuẩn nếu bạn
không thể rửa tay



Thực hành vệ sinh cá nhân



Vệ sinh môi trường nơi ở,
nơi làm việc và học tập



Khẩu trang



Khử khuẩn



Vắc xin



**để phòng chống COVID-19
trong tình hình mới**



**World Health
Organization**
Viet Nam